

Podložka - sklo pod kamna tloušťka 8 mm

## **100x120 oblouk**


8 ks skladem

sklo pod kamna 100x120

Kód produktu **530.0000001002**

Výrobce **Lienbacher**

Cena **2 874,96 Kč**  
2 376,00 Kč bez DPH



## Parametry

Nehořlavá podložka pod kamna

Sklo pod kamna s fazetkou

Rozměr	<b>100 x 120, tloušťka 8 mm cm</b>
Úprava	<b>kalené sklo</b>
Použití	<b>Pod kamna, před kamna, sporák, nehořlavá podložka před krb</b>
Dovolené zatížení	<b>do 500 kg / na 1 m2</b>

## Detailní popis

sklo pod kamna 100x120

## Bezpečnostní předpisy pro nehořlavou podložku před kamna a krby

### Krbová kamna (spotřebič na tuhá paliva)

instalovaný na podlahu z hořlavého materiálu **musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys**, a to nejméně 300 mm před příkladacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách.

Spotřebiče na tuhá paliva **zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou** pod (před) topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.

Je třeba dbát také na otevírací dveře, pod kterými musí být v celém rozsahu (půdorysnému průmětu) otevírání nehořlavá podložka, nebo podlaha.

### Krby s krbovými vložkami, individuálně stavěná kamna

U krbů a stavěných kamen je vyžadována nehořlavá podložky **nejméně 800 mm** od hrany topeniště. **Do boků 400 mm.**

## Galerie

