

Krbová kamna Thorma 11,5 kW

## **MONACO UNI - třístranné prosklení**

Dostupnost : Nedostupné zboží

Krbová kamna 11,5 kW MONACO - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m<sup>3</sup> - velmi výkonná krbová kamna, samostatný korpus topidla

Kód produktu	<b>500.0000000697</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo</b>

Cena	<b>32 834,56 Kč</b> 27 136,00 Kč bez DPH
------	---------------------------------------------



## Parametry

Model

**MONACO UNI**

---

Typové číslo	<b>F9431510618</b>
Jmenovitý výkon	<b>11,5 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>6 až 17 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>120 až 220 m<sup>3</sup></b>
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	<b>dvouplášťové</b>
Materiál druhého pláště	<b>plech</b>
Barva základní	<b>černá</b>
Barva pláště	<b>černá</b>
Druh povrchu	<b>lak</b>
Rozměr - výška	<b>830 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>770 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>470 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>550 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>10 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>palivové dřevo, palivové dřevěné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>3,8 kg/hod</b>
Spotřeba paliva - brikety	<b>3,9 kg/hod</b>
Délka polen	<b>25 až 50 cm</b>
Maximální obvod polen	<b>40 cm</b>
Spalování	<b>vícestupňové</b>
Hoření	<b>na roštu</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>76,4 %</b>

Účinnost - pro brikety	<b>76,4 %</b>
Materiál roštu	<b>litina</b>
Materiál vyzdívky	<b>vermikulit</b>
Regulace přívodu vzduchu	<b>samostaně</b>
Přívod vzduchu	<b>hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm</b>
Velikost skla šířka	<b>600 mm</b>
Velikost skla výška	<b>320 mm</b>
Rozměry příkládacího otvoru - šířka	<b>610 mm</b>
Rozměry příkládacího otvoru - výška	<b>350 mm</b>
Příkládací dvířka oddělená od dvířek popelníku	<b>společná</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	<b>400 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	<b>800 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	<b>400 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	<b>300 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	<b>100 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>122 kg</b>
Záruční doba	<b>24 měsíců</b>
Doba dodání	<b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b>
Dodávané příslušenství	<b>rukavice; návod</b>

## Detailní popis

Krbová kamna 11,5 kW MONACO - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m<sup>3</sup> - velmi výkonná krbová kamna, samostatný korpus topidla

Třístranná kamna jsou moderní typ krbových kamen, která mají sklo na třech stranách.

Tento design umožňuje lepší výhled na plameny a vytváří příjemnou atmosféru ve vašem interiéru. Díky třem skleněným panelům se oheň stává vizuálně dominantním prvkem v místnosti.

Tato kamna se často používají v otevřených prostorech nebo v místnostech, kde je třeba maximalizovat vizuální dojem z ohně, například ve spojení s obývacím pokojem a jídelnou.

Údržba třístranných kamen je podobná jako u běžných krbových kamen, ale je potřeba věnovat pozornost několika specifickým detailům kvůli jejich designu a počtu skleněných panelů. Zde je několik základních kroků, jak se o třístranná kamna starat:

- **Pravidelně čistěte skla:** Skleněné panely jsou velmi náchylné k usazování sazí a popela. Použijte speciální čisticí prostředky určené na sklo krbů. Na čištění nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, které by mohly poškodit sklo.
- **Používejte rukavice:** Při čištění skla se doporučuje používat rukavice, aby nedošlo k poškrábání nebo zanechání otisků prstů na skle.

## 2. Údržba kouřovodu

- **Kontrola kouřovodu a komína:** Stejně jako u běžných kamen je důležité pravidelně kontrolovat kouřovod a komín, aby nedocházelo k jejich znečištění. Usazeniny sazí mohou vést k nebezpečným požárům, takže komín by měl být čištěn odborníkem alespoň jednou ročně.

## 3. Kontrola těsnění a dvířek

- **Těsnění dvířek:** U třístranných kamen je důležité pravidelně kontrolovat těsnění kolem dvířek. Pokud je těsnění opotřebované nebo poškozené, může docházet k únikům kouře a ztrátám účinnosti. Vyměňte těsnění podle potřeby.
- **Kontrola mechanismů dvířek:** Zkontrolujte, zda mechanismus otevírání dvířek správně funguje a zda se dvířka snadno uzavírají. Může být nutné promazat pohyblivé části, aby vše fungovalo hladce.

## 4. Údržba topeniště

- **Odstraňování popela:** Po každém topení je důležité odstranit popel z topeniště. Nezapomeňte, že popel by měl být vždy zcela vychladlý.
- **Kontrola roštu:** Zkontrolujte, zda rošt v topeništi není zanesený nebo poškozený. Pokud je rošt poškozený, měl by být vyměněn, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.

## 5. Palivo

- **Vhodné palivo:** Používejte kvalitní dřevo, které je dobře vysušené (ideálně 2-3 roky sušené), protože mokré dřevo vytváří více sazí a znečišťuje sklo i komín.
- **Přívod vzduchu:** Zajistěte, aby byla dostatečná ventilace pro správný chod kamen. To zlepší účinnost spalování a sníží tvorbu usazenin.

Důkladná údržba nejen zlepší výkonnost kamen, ale také prodlouží jejich životnost a zajistí bezpečný provoz.

**Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.**



**INDUSTRIAL PAINT**  
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečně šetrná povrchovou úpravou kamen, krbových kamen, krbových vloček, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřvodů**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým hořením a přeměnou slavným teplem výrobce Thorma.**

**Doprava zdarma pro kamna Thorma**



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

---

**Galerie**

