

Izolační deska - vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x25 mm

30 ks skladem

Vermikulitová izolační deska vhodná do ohnišť topidel na dřevo Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x25 mm, vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Kód produktu **710.0000000022**

Výrobce **Profikrby**

Cena **925,65 Kč**
765,00 Kč bez DPH



Parametry

Klasifikační teplota (°C)

1150 °C

Objemová hmotnost	400 až 750 kg/m³
Tolerance hustoty	+ - 10 %
Tloušťka	25 mm
Rozměry	800 x 600 mm
Tolerance tloušťky	+ - 1 mm
Tolerance formátu	+ - 5 mm
Použití	vnitřní obkladové desky v kamnech, krbech nebo krbových vložkách
Opracování	velmi snadné nástroji na dřevo
Způsoby opracování	řezání, vrtání, drážkování, sponkování, šroubování, broušení
Průměrná hmotnost 0,8x0,6x0,025x600	7,2 kg
Žáruodolné desky z lisovaného vermikulitu	s hladkým povrchem

Detailní popis

Vermikulitová izolační deska vhodná do ohnišť topidel na dřevo Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x25 mm, vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Grenamat AS je žáruvzdorná deska

vyrobená z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti vysoké teplotě do 1300 °C a teplotním šokům.

Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo minerální vlákna.

Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou tepelnou vodivost.

Používají se jako izolace vnitřní obkladové desky v kamnech, krbech nebo krbových vložkách či v průmyslu jako izolační obklad vysokých pecí apod.

Výhodou je obrobiteľnosť a zpracování desek, jejich relativní nízká hmotnost a vysoká izolační schopnost.