

Sloupová krbová kamna

Krbová kamna DELIA PLUS černá - keramika černá

0 ks skladem

Krbová kamna DELIA EXTRA černá - keramika bílá s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Kód produktu	505.0000000036
Výrobce	THORMA Filakovo - Exkluziv Line
Sleva	7% = 102 911 Kč
Cena	95 706,77 Kč 79 096,50 Kč bez DPH



Parametry

Model

DELIA slonová kost

Jmenovitý výkon	7,5 kW
Rozsah výkonů	3,8 až 11,2 kW
Celkový vytápěný prostor	98 až 180 m³
Rozměr - výška	1737 mm
Rozměr - šířka	530 mm
Rozměr - hloubka	465 mm
Průměr hrdla kouřovodu	150 mm
Umístění kouřovodu	horní,zadní
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	1737 mm
Provozní tah komína (Pa)	12 Pa
Typy doporučených paliv	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Spotřeba paliva - drevo	2,4 kg/hod
Účinnost - pro dřevo	80 %
Materiál vyzdívký	vermikulit
Přívod vzduchu	z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm
Hmotnost topidla bez příslušenství	135 kg

Detailní popis

Krbová kamna DELIA EXTRA černá - keramika bílá s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



THORMA

Kvalita má budoucnost

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

Galerie

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

Krbové kamna DELIA

Jený prach - mg/m³
 Hladina prachu A+
 Hladina prachu B
 Hladina prachu C

CO - mg/m³
 Hladina CO A+++
 Hladina CO A++
 Hladina CO A+
 Hladina CO A

Účinnost - %
 Účinnost A++
 Účinnost A+
 Účinnost A
 Účinnost B
 Účinnost C

Technické údaje
 Hmotnost neto 150 kg
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m²
 Výškový rozsah 98 - 180 cm
 Dymové tržba 100 cm
 Pánev 6,3 l s p
 Hmotnost 12,5 kg
 Teplota spalni 271 °C
 Spalnice dřeva 2,3 kg/h
 Výkonový dřeva 3,25 kW/hkg

