

hafták - Kamnářská malta

## lepidlo Rudomal 1100 - 5kg - kbelík

8 ks skladem

Kamnářský tmel - hafták, lepidlo Rudomal 1100 - 5kg Zrnitost do 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C.

Kód produktu	<b>700.0000000042</b>
Výrobce	<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>

Cena	<b>351,43 Kč</b> 290,44 Kč bez DPH
------	---------------------------------------



## Parametry

Obchodní název

**RUDOMAL Profikrby**

Teplotní limit pro aplikace

**1100 stupňů**

Vytvrzování při 20°C začíná po

**5 až 10 minutách**

Vytvrzování při 20°C končí po

**40 až 60 minutách**

Zrnitost

**< 1 %**

Spotřeba vody

**1,05 až 1,15 litru na 5 kg**

Zaručené vlastnosti do tloušťky

**20 až 30 mm**

Obsah CaO

**7,3 %**

Obsah SiO<sub>2</sub>

**48 %**

Obsah Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**3,7 %**

Obsah Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

**30 %**

Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod

**- 1,15 %**

Pevnost v ohybu

**5 MPa**

Ztráta žháním

**-2,2 %**

Splňuje normy

**138 ISO**

Výrobce

**P-D Refractories CZ a.s.**

Název výrobce v technických a předávacích listech

**RUDOMAL 1100**

Balení

**5 kg kbelík**

## Detailní popis

Kamnářský tmel - haťák, lepidlo Rudomal 1100 - 5kg Zrnitost do 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C.