

hafták - Kamnářská malta

lepidlo Rudomal 1100 - 5kg - kbelík

1 ks skladem

Kamnářský tmel - hafták, lepidlo Rudomal 1100 - 5kg Zrnitost do 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C.

Kód produktu	700.0000000042
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.

Cena	351,43 Kč 290,44 Kč bez DPH
------	---------------------------------------



Parametry

Obchodní název

RUDOMAL Profikrby

Teplotní limit pro aplikace

1100 stupňů

Vytvrzování při 20°C začíná po

5 až 10 minutách

Vytvrzování při 20°C končí po

40 až 60 minutách

Zrnitost

< 1 %

Spotřeba vody

1,05 až 1,15 litru na 5 kg

Zaručené vlastnosti do tloušťky

20 až 30 mm

Obsah CaO

7,3 %

Obsah SiO₂

48 %

Obsah Fe₂O₃

3,7 %

Obsah Al₂O₃

30 %

Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod

- 1,15 %

Pevnost v ohybu

5 MPa

Ztráta žháním

-2,2 %

Splňuje normy

138 ISO

Výrobce

P-D Refractories CZ a.s.

Název výrobce v technických a předávacích listech

RUDOMAL 1100

Balení

5 kg kbelík

Detailní popis

Kamnářský tmel - haťák, lepidlo Rudomal 1100 - 5kg Zrnitost do 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C.