

Izolační deska - vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x30 mm

12 ks skladem

Vermikulitová izolační deska vhodná do ohnišť topidel na dřevo Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x30 mm, vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Kód produktu **710.0000000021**

Výrobce **Profikrby**

Cena **1 082,95 Kč**
895,00 Kč bez DPH



Parametry

Žáruodolné desky z lisovaného vermikulitu

s hladkým povrchem

Klasifikační teplota (°C)	1150 °C
Objemová hmotnost	400 až 750 kg/m³
Tolerance hustoty	+ - 10 %
Tloušťka	30 mm
Rozměry	800 x 600 mm
Tolerance tloušťky	+ - 1 mm
Tolerance formátu	+ - 5 mm
Použití	vnitřní obkladové desky v kamnech, krbech nebo krbových vložkách
Opracování	velmi snadné nástroji na dřevo
Způsoby opracování	řezání, vrtání, drážkování, sponkování, šroubování, broušení
Průměrná hmotnost 0,8x0,6x0,03x600	8,64 kg

Detailní popis

Vermikulitová izolační deska vhodná do ohnišť topidel na dřevo Grenamat AS/600kg/ rozměr 800x600x30 mm, vermikulit odolný do 1300 °C a teplotním šokům.

Grenamat AS je žáruvzdorná deska

vyrobená z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti vysoké teplotě do 1300 °C a teplotním šokům.

Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo minerální vlákna.

Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou teplotní odolnost s vysokým elektrickým odporem a nízkou tepelnou vodivost.

Používají se jako izolace vnitřní obkladové desky v kamnech, krbech nebo krbových vložkách či v průmyslu jako izolační obklad vysokých pecí apod.

Výhodou je obrobiteľnosť a zpracování desek, jejich relativní nízká hmotnost a vysoká izolační schopnost.