

Profikrby s.r.o.  
Blansko 2506  
67801 Blansko  
[obchod@profikrby.cz](mailto:obchod@profikrby.cz)  
+420 516 410 252

**profikrby.cz**<sup>®</sup>

Kartáč kominický se závitem pro kominické tyče a nástavce

## **ocelový čistící hranatý 40x60 - kominické nářadí pro čištění kotlů, závit M12**

-1 ks skladem

Kominický kartáč ocelový čistící hranatý 40x60, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kód produktu **790.0000000020**

Výrobce **Termopen**

Cena **95,97 Kč**  
**79,31 Kč bez DPH**



## Parametry

Rozměry

Délka = Průměr =

**Materiál****Ocel****Použití****Čištění průduchů teplovodních výměníků****Doporučené příslušenství****Nástavec délky 1 m****Detailní popis**

Kominický kartáč ocelový čistící hranatý 40x60, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kartáč ocelový čistící hranatý 40x60 je určený k ručnímu čištění dutin výměníků kamen a kotlů na tuhá paliva. Používá se našroubovaný na nástavec.

Vlastní kartáč tvoří ocelové dráty, které jsou upevněny mezi závity stočených ocelových drátů na jejichž konci je nalisována koncovka s vnějším závitem M12, do níž se našroubuje ocelový nástavec potřebné délky.

Průměr kartáče je potřeba zvolit s ohledem na čištěné dutiny. Tam kde není možné čištěnou dutinu kartáčem zcela opustit na obou koncích, nebo při čištění slepých dutin volte menší průměr kartáče - zabráníte tím nesnázím s jeho vyjmutím z dutiny po jeho zapříčení.

Čištěním výměníku zvýšíte jeho účinnost a zrychlíte proces ohřevu.

Čištění provádějte pravidelně.

Pokud je výměník pokryt vrstvou dehtu, doporučuje se předem použít čistič komínů, který tuto vrstvu naruší a čištění je pak efektivnější.

Čištění provádějte pravidelně.

Pokud je výměník pokryt vrstvou dehtu, doporučuje se předem použít čistič komínů, který tuto vrstvu naruší a čištění je pak efektivnější.

**Galerie**