

Sloupová krbová kamna

## Krbová kamna ZARAGOZA PLUS černá

0 ks skladem

Krbová kamna ZARAGOZA PLUS, exkluzivní provedení pro vytápěný prostor 48 až 124 m<sup>3</sup>, s regulovatelným výkonem od 2,5 do 7,5 kW, unikátní systém zavírání. Jsou ideální do rohů malých místností., doprava zdarma

Kód produktu	<b>505.0000000691</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo - Exkluziv Line</b>
Sleva	<b>7% = 46 313 Kč</b>
Cena	<b>43 070,86 Kč</b> 35 595,75 Kč bez DPH



## Parametry

Model

**ZARAGOZA**

---

Jmenovitý výkon	<b>5 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>2,5 až 7,5 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>48 až 124 m<sup>3</sup></b>
Provedení jednovláškové, dvouvláškové	<b>dvouvláškové</b>
Materiál druhého pláště	<b>plech</b>
Barva základní	<b>černá</b>
Barva pláště	<b>černá</b>
Druh povrchu	<b>lak</b>
Rozměr - výška	<b>1000 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>510 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>455 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>1000 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>10/12 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>2,4 kg/hod</b>
Spotřeba paliva - brikety	<b>1,7 kg/hod</b>
Délka polen	<b>30 cm</b>
Maximální obvod polen	<b>30 cm</b>
Spalování	<b>dvoustupňové</b>
Hoření	<b>na roštu</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>80 %</b>
Účinnost - pro brikety	<b>74 %</b>

Materiál roštu	<b>litina</b>
Materiál vyzdívký	<b>vermikulit, lisované tvarovky</b>
Regulace přívodu vzduchu	<b>primární a sekundární vzduch ovládaný společně</b>
Přívod vzduchu	<b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>
Velikost skla šířka	<b>415 mm - obloukové sklo</b>
Velikost skla výška	<b>488 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - šířka	<b>cca 300 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - výška	<b>cca 350 mm</b>
Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku	<b>ne</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	<b>400 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	<b>800 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	<b>200 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	<b>500 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	<b>300 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>85 kg</b>
Záruční doba	<b>24 měsíců</b>
Doba dodání	<b>Podle dostupnosti na <a href="http://www.thorma.cz">www.thorma.cz</a></b>
Dodávané příslušenství	<b>rukavice</b>

## Detailní popis

Krbová kamna ZARAGOZA PLUS, exkluzivní provedení pro vytápěný prostor 48 až 124 m<sup>3</sup>, s regulovatelným výkonem od 2,5 do 7,5 kW, unikátní systém zavírání. Jsou ideální do rohů malých místností., doprava zdarma

# Galerie



## ZARAGOZA

Hmotnosť netto	79 kg
Regulovaný výkon	2,5 - 7,3 kW
Výkonové číslo	68 - 124 m <sup>2</sup>
Dymové brzdilo	voľne
Prázdne	drevo, H, B
Hmot. príd. spalin drevo / H, B	7,5 / 8,4 g/s
Teplota komin.	10,1/11,6
Certifikácia	1, 2, 3, 4, 5

